



FORTE LOURENÇO

DESDE 1998
FORTE EM QUALIDADE
E CONFIANÇA

CATÁLOGO
DE PRODUTOS



Fornos Combinados

H041

(4 Gn's 1/1)



160 REFEIÇÕES TURNO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VCA 60Hz)	CARGA ELÉTRICA TOTAL (W)	POTÊNCIA TÉRMICA E=kW G=kcal/h	DIMENSÕES (AxIxP) (cm)	PESO LÍQUIDO (COM BASE) (Kg)	CONSUMO DE GÁS* NATURAL (mc) / GLP (kg)	CONSUMO DE ELETRECIDADE (#) Kw/h
H041-G	430	7.000	69 X 79 X 85	113	0,5 / 0,4	---
H041-E	6000	6	69 X 79 X 85	97	---	5,5

H061

(6 Gn's 1/1)



240 REFEIÇÕES TURNO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VCA 60Hz)	CARGA ELÉTRICA TOTAL (W)	POTÊNCIA TÉRMICA E=kW G=kcal/h	DIMENSÕES (AxIxP) (cm)	PESO LÍQUIDO (COM BASE) (Kg)	CONSUMO DE GÁS* NATURAL (mc) / GLP (kg)	CONSUMO DE ELETRECIDADE (#) Kw/h
H061-E	9.635	9	80 X 92,5 X 82	135 (162)	---	6,3
H061-G	430	14.000	80 X 92,5 X 82	135 (162)	1,0 / 0,9	---

H101

(10 Gn's 1/1)



400 REFEIÇÕES TURNO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VCA 60Hz)	CARGA ELÉTRICA TOTAL (W)	POTÊNCIA TÉRMICA E=kW G=kcal/h	DIMENSÕES (AxIxP) (cm)	PESO LÍQUIDO (COM BASE) (Kg)	CONSUMO DE GÁS* NATURAL (mc) / GLP (kg)	CONSUMO DE ELETRECIDADE (#) Kw/h
H101-E	15.695	15	108 X 92,5 X 82	166 (186)	---	10,5
H101-G	430	21.00	108 X 92,5 X 82	195 (216)	1,5 / 1,4	---

H62

(12 Gn's 1/1)



480 REFEIÇÕES TURNO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VCA 60Hz)	CARGA ELÉTRICA TOTAL (W)	POTÊNCIA TÉRMICA E=kW G=kcal/h	DIMENSÕES (AxIxP) (cm)	PESO LÍQUIDO (COM BASE) (Kg)	CONSUMO DE GÁS* NATURAL (mc) / GLP (kg)	CONSUMO DE ELETRECIDADE (#) Kw/h
H062-E	17.000	15	80 X 115 X 89	161 (191)	---	10,5
H062-G	430	21.000	80 X 115 X 89	186 (215)	1,5 / 1,4	---

102

(20 Gn's 1/1)



800 REFEIÇÕES TURNO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VCA 60Hz)	CARGA ELÉTRICA TOTAL (W)	POTÊNCIA TÉRMICA E=kW G=kcal/h	DIMENSÕES (AxIxP) (cm)	PESO LÍQUIDO (COM BASE) (Kg)	CONSUMO DE GÁS* NATURAL (mc) / GLP (kg)	CONSUMO DE ELETRECIDADE (#) Kw/h
H102-E	21.882	21	108 X 124 X 89	211 (234)	---	14,15
H102-G	882	26.000	108 X 124 X 89	250 (272)	1,8 / 1,7	---

(#) Estimado



Fritadeiras Elétricas



FC1A

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	34 x 19 x 45	34 x 19 x 45			127V	220V
3,0	1600	2000	12,6	9,1	34 x 19 x 45	34 x 19 x 45	3,7	4,7	0,8	1,0



FC2A

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	34 x 36 x 45	34 x 36 x 45			127V	220V
2 X 3,0	1600	2x 2000	12,6	9,1	34 x 36 x 45	34 x 36 x 45	8,0	4,7	1,6	2,0



FC3A

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	34 x 54 x 45	34 x 54 x 45			127V	220V
3 X 3,0	1600	3x 2000	12,6	9,1	34 x 54 x 45	34 x 54 x 45	9,5	11,5	2,4	3,0



FC1B

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	34 x 28 x 45	34 x 28 x 45			127V	220V
4,5	2000	3000	15,7	13,6	34 x 28 x 45	34 x 28 x 45	4,5	5,9	0,8	1,5



FC2B

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	34 x 54 x 45	34 x 54 x 45			127V	220V
2x 4,5	2000	3000	15,7	13,6	34 x 54 x 45	34 x 54 x 45	8,0	10,2	1,6	3,0



TFSL

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	22 x 49 x 62	22 x 49 x 62			127V	220V
5,0	---	3000	---	13,6	22 x 49 x 62	22 x 49 x 62	5,2	7,0	1,3	1,5



FB1D

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	22 x 27 x 42	22 x 27 x 42			127V	220V
3,5	2000	3000	15,7	13,6	22 x 27 x 42	22 x 27 x 42	3,2	3,5	1,0	1,5

(# Estimado)



Fritadeiras Elétricas



FAM5

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)
	127V	220V	127V	220V	49 x 41 x 50	12,3	15,0	2,5	
13,5 ¹ + 1,5 ²	---	5000	---	22,7	49 x 41 x 50	12,3	15,0	2,5	



FZM5

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)
	127V	220V	127V	220V	49 x 41 x 50	12,3	15,0	2,5	
15 ¹	---	5000	---	22,7	49 x 41 x 50	12,3	15,0	2,5	



FZM8

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)
	127V	220V	127V	220V	49 x 41 x 50	12,3	15,0	4,0	
15 ¹	---	8000	---	36,4	49 x 41 x 50	12,3	15,0	4,0	



FA25

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)
	127V	220V	127V	220V	97 x 41 x 50	19,0	22,00	2,5	
13,5 ¹ + 1,5 ²	---	5000	---	22,7	97 x 41 x 50	19,0	22,00	2,5	




FZ25

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)
	127V	220V	127V	220V	97 x 41 x 50	19,0	22,00	2,5	
15 ¹	---	5000	---	22,7	97 x 41 x 50	19,0	22,00	2,5	

(#) Estimado



Fritadeiras Elétricas



FA28

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
	127V	220V	127V	220V	97 x 41 x 50	19,0	22,0	4,0	
18 ¹ + 3 ²	---	8000	---	36,4					



FZ28

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
	127V	220V	127V	220V	97 x 41 x 50	19,0	22,0	4,0	
15 ¹	---	8000	---	36,4					



CF1D

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
	127V	220V	127V	220V	67 x 31 x 42	4,0	5,3	0,25	
7 / 1,5Kg*	250	250	2,0	1,1					



CF2D

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
	127V	220V	127V	220V	67 x 37 x 62	6,5	8,7	0,5	
2x (7 / 1,5Kg)*	500	500	3,9	2,3					



CF1G

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
	127V	220V	127V	220V	67 x 37 x 62	6,4	8,7	0,5	
15 / 3,0Kg*	500	500	3,9	2,3					

(*) Estimado



Fritadeiras a gás

**F1AG**

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
3	5595	280 mm.ca	41 x 23 x 39	3,0	4,8	120

**F2AG**

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
2x3	11190	280 mm.ca	41 x 41 x 39	5,4	7,4	240

**F3AG**

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
3x3	16785	280 mm.ca	41 x 59 x 39	7,5	9,5	360

**F1BG**

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
4,5	5595	280 mm.ca	41 x 32 x 39	3,8	5,6	120

(#) Estimado



Fritadeiras a gás



F2BG

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
2X4,5	11190	280 mm.ca	41 x 59 x 39	6,6	8,6	240



TFGC

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
7	45000	280 mm.ca	29 x 48 x 58	5,0	7,0	1100



FA1B-G

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
3,5	16000	ALTA PRESSÃO	40 x 32 x 45	2,7	3,3	400



TFAP

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
7,0	18000	ALTA PRESSÃO	22 x 48 x 55	3,4	4,0	450

(#) Estimado



Chapas Elétricas



CE03

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W) 220V	CORRENTE (A) 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
30x40	2500	11,4	36 x 31 x 48	13,6	15,3	1,2



CE04

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W) 220V	CORRENTE (A) 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
45x40	2800	12,7	36 x 46 x 49	18,1	21,0	1,4



CE04-2T

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W) 220V	CORRENTE (A) 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
45x40	3700	16,8	42 x 46 x 61	35,0	39,1	1,9



CE06

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W) 220V	CORRENTE (A) 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
64x40	4200	19,1	36 x 65 x 52	28,7	35,0	2,1



CE08

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W) 220V	CORRENTE (A) 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
80x48	5600	25,5	36 x 80 x 56	45,0	48,6	2,8



CE10

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W) 220V	CORRENTE (A) 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
100x48	6000	27,3	36 x 101 x 59	54,3	60,5	3,5



CE10-2T

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W) 220V	CORRENTE (A) 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 220V
100x48	6900	31,4	42 x 101 x 67	75,0	81,2	3,5

(# Estimado)



Char Broilers a gás / Elétricos



CCP1 - GÁS

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (g/h)
25x47	11000	28mm.ca	41 x 26 x 74	17,0	18,5	275



CCP2 - GÁS

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (g/h)
50x47	2 x 11000	28mm.ca	41 x 50 x 74	31,0	33,0	2 x 275



CCP3 - GÁS

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (g/h)
74x74	3 x 11000	28mm.ca	41 x 75 x 74	45,0	48,0	3 x 275



CCP4 - GÁS

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (g/h)
98x47	4 x 11000	28mm.ca	41 x 99 x 74	59,0	62,5	4 x 275



CBE5 - ELÉTRICO - 220V

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W)	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h)
37,5 x 47,5	3400	15,5	28 x 50 x 48	21,0	22,5	1,8



SFSE - ELÉTRICO - 220V

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W)	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (kW/h)
33 x 31	3200	14,5	37 x 36 x 51	25,0	26,3	1,6

(# Estimado)



Sanduicheiras Elétricas



Versões com controle digital



SASM

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	37 x 36 x 51	127V 220V			127V	220V
9	1550	2500	12,2	11,4	37 x 36 x 51	127V 220V	13,5	14,8	0,8	1,0



SASE

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	38 x 45 x 50	127V 220V			127V	220V
9	1550	2500	12,2	11,4	38 x 45 x 50	127V 220V	13,5	14,8	0,8	1,0



SSGL

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	37 x 36 x 62	127V 220V			127V	220V
12	1550	3200	12,2	14,5	37 x 36 x 62	127V 220V	25,0	23,0	0,78	1,6



SSGE

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h)	
	127V	220V	127V	220V	37 x 36 x 62	127V 220V			127V	220V
12	1550	3200	12,2	14,5	37 x 36 x 62	127V 220V	25,0	23,0	0,78	1,6

(#) Estimado

(*) Sanduíches



Sanduicheiras Elétricas



SASL / E-G

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
9	9000	280 mm.ca	30 x 39 x 49	13,7	13,6	225



SACL / E-G

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
18	18000	280 mm.ca	36 x 73 x 50	18,5	21,0	450



SSGL / E-G

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
12	15000	280 mm.ca	30 x 45 x 62	24	26,0	370



SCGL / E-G

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO (GLP)	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (g/h)
24	30000	280 mm.ca	39 x 90 x 60	35,7	39,0	750

(#) Estimado

(*) Sanduíches



Refresqueiras e Trituradores



RSDP - Refresqueiras

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V
2 x 15	450	2,7 1,4	65 x 41 x 52	24,1	25,5	0,45



RSDJ - Refresqueiras

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V
2 x 15	450	2,7 1,4	65 x 41 x 52	24,1	25,5	0,45



RAÇO - Refresqueiras

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V
20	350	3,2 1,6	65 x 30 x 57	16,6	22,5	0,35



SLA2 - Trituradores

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W) 127V 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
2	700 700	10,8 5,6	54 x 26 x 20	4,5	5,4	0,70	22000



LRO2 - Trituradores

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W) 127V 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
2	450 450	7,2 4,2	57 x 24 x 21	9,0	10,4	0,70	3500



LRO3 - Trituradores

CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W) 127V 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
3,5	450 450	7,2 4,2	65 x 25 x 21	9,7	11,0	0,70	3500

(#) Estimado



Modelos de Extratores



ES4EA-S

POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
368	3,6 1,8	41 x 25 x 22	6,1	6,7	0,26	1700



ES4EA

POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
184	2,3 1,2	39 x 25 x 22	4,6	5,2	0,26	1690



ELEA

POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
200	5,3 2,4	39 x 25 x 22	7,6	8,0	0,26	1700



ES4AB

POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
184	2,3 1,2	36 x 26 x 20	4,2	4,8	0,26	1690



ELAB

POTÊNCIA (W) 127V / 220V	CORRENTE (A) 127V 220V	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V / 220V	RPM (Kg)
260	3,6 1,9	36 x 26 x 20	4,0	4,4	0,26	1530

(#) Estimado



Modelos Especiais



CRPP

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V - 220V
	127V	220V	127V	220V	(cm)	(cm)			
10	1700	1800	13,4	8,2	20 x 26 x 53	20 x 26 x 53	10,0	11,5	0,9



MCSS

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V 220V
	127V	220V	127V	220V	(cm)	(cm)			
1	1200	1200	9,4	5,5	18 x 26 x 53	18 x 26 x 53	9,8	10,5	0,6



MWQS

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V 220V
	127V	220V	127V	220V	(cm)	(cm)			
4	1850	2000	13,4	8,2	20 x 27 x 54	20 x 27 x 54	7,2	8,0	0,9



MWQD

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V 220V
	127V	220V	127V	220V	(cm)	(cm)			
8	3700	4000	29,1	18,2	20 x 56 x 54	20 x 56 x 54	14,0	15,3	2,0



MWRS

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V 220V
	127V	220V	127V	220V	(cm)	(cm)			
1	1200	1200	9,4	5,4	18 x 26 x 53	18 x 26 x 53	5,5	6,2	0,6



MWRD

CAPACIDADE NOMINAL (*)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	CONSUMO (#) (kW/h) 127V 220V
	127V	220V	127V	220V	(cm)	(cm)			
2	2400	2400	10,9	18,9	16 x 55 x 58	16 x 55 x 58	10,7	11,9	1,2

(*) Estimado



Modelos Especiais e Cozedor de Massas

MPES - Panquequeiras Elétricas



ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#)	
	127V	220V	127V	220V					127V	220V
37,0 (Øcm)	1600	1600	12,6	7,3	19 x 43 x 48		16,1	16,0	0,8	0,8

MPED - Panquequeiras Elétricas



ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#)	
	127V	220V	127V	220V					127V	220V
2X 37,0 (Øcm)	1600	1600	12,6	7,3	19 x 43 x 48		16,1	16,0	0,8	0,8

MPGS - Panquequeiras a gás



ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (g/h)
37,0 (Øcm)	9000	280 mm.ca	20x 45 x 44	17,0	17,0	225

MPGS - Panquequeiras a gás



ÁREA ÚTIL DE TRABALHO (cm x cm)	POTÊNCIA (BTU/h)	PRESSÃO DE TRABALHO	DIMENSÕES (A x L x P) (cm)	PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#) (g/h)
2X 37,0 (Øcm)	18000	280 mm.ca	20x 87 x 44	36,00	21,00	450

COM4 - Cozedor de massas



CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#)	
	127V	220V	127V	220V					220V	
16 (máx)	5000		22,7		49 x 41 x 50		12,0	13,5		2,5

COM4P - Cozedor de massas



CAPACIDADE NOMINAL (l)	POTÊNCIA (W)		CORRENTE (A)		DIMENSÕES (A x L x P) (cm)		PESO LÍQUIDO (kg)	PESO BRUTO (kg)	CONSUMO (#)	
	127V	220V	127V	220V					220V	
16 (máx)	5000		22,7		97 x 41 x 50		15,2	17,3		2,5

[#] Estimado



DESDE 1998
FORTE EM QUALIDADE
E CONFIANÇA

Leonardo Lourenço
21 96445-2873

Bianca Lourenço
21 97022-0331

www.fortelourenco.com.br
contato@fortelourenco.com.br